

Fecha: 19 de marzo de 2020

Para: Miembros de AABB

De: Beth H. Shaz, MD - Presidente

Debra BenAvram - Directora Ejecutiva

Re: Recomendaciones para proporcionar un ambiente seguro para la donación de sangre durante la epidemia de COVID19.

Los Boletines de la Asociación proporcionan un mecanismo para la publicación de documentos que han sido aprobados por la Junta Directiva para su distribución a miembros individuales e institucionales, tales como:

- Normas que se adoptaron después de la publicación de la edición de normas más recientes.
- Declaraciones de la política de la AABB destinadas para la distribución a los miembros.
- Orientación, recomendaciones e informes que han sido desarrollados por los Comités de la AABB o el personal de la Oficina Nacional para su distribución a los miembros.

Este Boletín de la Asociación recomienda que los establecimientos de recolección de sangre implementen, como mínimo, una combinación de estrategias para garantizar la disponibilidad de sangre a nivel nacional. El boletín fue desarrollado con el aporte del Grupo de Trabajo AABB COVID-19 (*AABB COVID-19 Working Group*) con miembros del Comité de Salud y Seguridad de Donantes, el Comité de Asuntos Regulatorios, el Comité de Enfermedades Transmitidas por Transfusión y el Grupo de Trabajo de Historia de Donantes, y aprobado por la Junta Directiva de la AABB.

Resumen

Este Boletín de la Asociación contiene información y estrategias diseñadas para:

- (1) Promover un ambiente seguro para la donación de sangre y para proteger tanto a los donantes como al personal,
- (2) Abordar la percepción pública, la información errónea y las crecientes preocupaciones sobre el riesgo de transmisión de infecciones durante la donación, y

(3) Alentar la donación de sangre durante el brote actual de COVID-19 a través de un compromiso demostrable con la seguridad.

Estas recomendaciones voluntarias se basan en una revisión de las recomendaciones del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para proteger a las personas de la propagación del virus y las prácticas actuales compartidas por los miembros de la AABB. La adopción de algunas o todas estas estrategias ayudará a demostrar el compromiso de las organizaciones de recolección de sangre con la seguridad de sus donantes.

Recomendaciones

1. Comunicar a los donantes sobre las nuevas medidas de seguridad implementadas en respuesta al brote.

- a. Considere el uso de herramientas de comunicación vía electrónica.
- b. Desarrolle y publique carteles alentando el auto-aplazamiento para las personas que no se sienten bien o no cumplen con los criterios críticos de elegibilidad, incluido cualquier criterio de aplazamiento temporal de COVID-19.

2. Proporcionar instrucciones y capacitación al personal para apoyar las prácticas seguras definidas por los CDC.

3. Adopte medidas que permitan a los posibles donantes mantener la distancia recomendada de 6 pies de separación (1.8 metros) entre ellos y otros posibles donantes y/o personal durante su tiempo en el centro.

- a. Estas consideraciones deben extenderse a las áreas de entrevista, recolección y áreas de refrescos, con especial atención a las áreas del centro que son puntos frecuentes de congestión debido a barreras físicas o puntos de control administrativos.
- b. Considere alterar la ubicación de muebles y equipos si es posible.
- c. Si no es posible reconfigurar el espacio para permitir la distancia recomendada de 6 pies (1.8 metros), considere dar citas a horas separadas.
- d. Implemente estrategias de citas y distanciamiento en las unidades móviles de sangre para limitar las recolecciones, por ejemplo recolectar solo de dos donantes a la vez.

4. Abordar la seguridad del personal.

- a. Considere el monitoreo diario de temperatura.
- b. Brindar capacitación sobre los signos y síntomas de COVID-19.

- c. Monitoree y siga las recomendaciones del CDC para el uso de equipos de protección personal (EPP). El personal del centro de sangre no son trabajadores de la salud y no se sospecha ni se sabe que los donantes estén positivos para COVID-19. Por lo tanto, actualmente no se recomienda el uso de EPP adicionales en respuesta a la epidemia actual.
5. Limite el acceso al centro de donación a posibles donantes, y a aquellos que tengan una temperatura normal en el momento de llegada al sitio de donación.
- a. Algunos centros pueden preferir controlar el flujo del tráfico peatonal en el centro cambiando a donaciones sólo con cita.
 - b. Los centros también pueden pedirle a los posibles donantes que esperen fuera del local, si esto se puede lograr, dejar la distancia recomendada de 6 pies de separación entre el donante y otros. Se puede contactar a los posibles donantes que esperan afuera con un mensaje de texto o una llamada telefónica.
 - c. Disuadir a los donantes de ser acompañados por miembros de la familia.
6. Recomiende a los donantes lavarse las manos o usar desinfectante para las manos antes y después de la donación.
7. Siga los procedimientos de limpieza y desinfección y aumente la frecuencia de estas actividades, que incluyen:
- a. La cama del donante y otras superficies en el área de recolección después de cada donante.
 - b. El área de entrevista y áreas de refrigerio.
 - c. Baños, perillas de las puertas y otras superficies.
 - d. Herramientas de trabajo, como portapapeles, tabletas, bolígrafos y lápices.
8. Vacíe los contenedores de basura con más frecuencia.
9. Proteja los suministros en el área de refrigerio:
- a. Limitar el acceso de los donantes al suministro de meriendas y bebidas.
 - b. Servir a cada donante bocadillos y bebidas envueltos individualmente.

Conclusión

Los centros de sangre deben continuar adaptándose y considerar la implementación de recomendaciones para garantizar la seguridad pública durante el brote actual de COVID-19. A medida que surjan nuevas recomendaciones, y como lo garantiza la pandemia actual, la AABB continuará instando a la comunidad y centros de recolección de sangre a que adopte éstas y otras prácticas.

Disclaimer: AABB is grateful to the volunteers who translated the information on this webpage/website. They have endeavored to ensure accuracy; however, the translation may not be as precise as if performed commercially. For the official text, please refer to the English version on the AABB website:

[\[http://www.aabb.org/advocacy/regulatorygovernment/Pages/AABB-Coronavirus-Resources.aspx\]](http://www.aabb.org/advocacy/regulatorygovernment/Pages/AABB-Coronavirus-Resources.aspx)

Descargo de responsabilidad: la AABB agradece a los voluntarios que tradujeron la información en esta página web y/o sitio web. Dichos voluntarios se han esforzado por garantizar la precisión de este documento; sin embargo, la traducción puede no ser tan precisa como si se realizara comercialmente. Para el texto oficial, por favor consulte la versión en inglés en el sitio web de AABB:

[\[http://www.aabb.org/advocacy/regulatorygovernment/Pages/AABB-Coronavirus-Resources.aspx\]](http://www.aabb.org/advocacy/regulatorygovernment/Pages/AABB-Coronavirus-Resources.aspx)

Traducido por:	Nancy Benitez, MHS (ASCP)
Revisado por:	Marisela Marchan, SBB
	Celina Montemayor, MD PhD
	Graciela León, MD
	Armando Cortés Buelvas